

# Program pronájmu

Pronájem stavebních přístrojů a  
kompaktních stavebních strojů



Ať už se Vaše staveniště nachází kdekoli,  
všude se na nás můžete obrátit.



**WACKER  
NEUSON**



**WACKER  
NEUSON**

# Wacker Neuson rental nabízí víc!

Poradenství, kvalita,  
servis a zkušenost jsou  
Vaší poloviční výhrou.

- Vysoce kvalitní výrobky s nejmodernější technikou, které jsou spolehlivě udržovány.
- Stroje, které se vyznačují vysoce komfortním ovládáním a ergonomií.
- Výborně vyškolení odborníci Vám ochotně poradí s vhodnými stroji pro Vaše potřeby.
- Jedinečná nabídka příslušenství.
- Zvláště flexibilní nájemní doby a cenově výhodná řešení přepravy.
- Technicky vyspělé, nejmodernější stroje a přístroje.
- Žádné náklady na skladování, opravy, údržbu a pojištění.
- Stroje, které se vyznačují maximálním komfortem a pohodlím pro obsluhu.
- Ideální pro překlenutí období se zvýšenou potřebou strojů nebo při výpadku stroje.
- Daňové výhody a výhody pro likviditu: Náklady za nájem mohou být odepsány v účetním roce zápujčky.
- Spolehlivý a kompetentní partner.



**WACKER NEUSON RENTAL:**  
Jsme zde pro Vás v 6-ti pobočkách:

Praha, Ostrava, Olomouc, Chomutov, Hradec Králové,  
České Budějovice.

Náš kompetentní personál se těší na Vaši návštěvu.

Firma Wacker byla založená v roce 1848 jako kovárna vyvíjí, vyrábí a v současné době dodává do celého světa kvalitní stavební nářadí („Light Equipment“) a kompaktní stavební stroje („Compact Equipment“). Svou nabídkou se firma Wacker Neuson zaměřuje na „profesionální uživatele“ z oboru stavebnictví, úprava krajiny a zemědělství. Přitom nabízí více než 250 skupin výrobků a dále pronájem strojů, servis náhradních dílů a opravárenský servis. S více než 160 vlastními distribučními a servisními místy a velkým počtem smluvních prodejců v celém světě disponuje firma Wacker Neuson rozsáhlou poradenskou sítí pro své náročné zákazníky.

V říjnu 2007 se firma Wacker Construction Equipment AG sloučila s firmou Neuson Kramer Baumaschinen AG. V červnu 2008 se proto změnil název a právní forma na „Wacker Neuson s.r.o.“. Kromě značky Wacker Neuson patří ke koncernu také značky Weidemann a Kramer Allrad.

# Obsah

S 6

ZEMNÍ PRÁCE –  
MANIPULACE

Bagry, nakladače a dumpy  
kolové a teleskopické nakladače -  
manipulátory

S 10

ZHUTŇOVÁNÍ ZEMINY  
A ASFALTU

Vibrační pěchy, desky a válce

S 13

TECHNIKA NA ÚPRAVU  
BETONU

Ponorné a příložné vibrátory,  
Rotační hladíčky, vibrační lišty,  
měniče frekvencí a napětí

S 15

DEMOLIČNÍ TECHNIKA

Řezačky spár a rozbrušovací pily,  
vrtací a bourací kladiva

S 17

OBSLUŽNÁ TECHNIKA

Elektrocentrály, čerpadla, topidla  
a odvlhčovače vzduchu

S 21

DALŠÍ STROJE A  
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Speciální stroje

S 22

PRŮVODCE NÁJEMCE

Jak si usnadnit nájem

S 23

ADRESÁŘ

Wacker Neuson rental:  
Zastoupení v ČR

# Bagry

Kompaktní bagry nabízí sílu a dokonalý pohyb přímo na míru a s vhodným příslušenstvím zvyšuje efektivitu práce. Váš poradce z firmy Wacker Neuson zná všechny možnosti a rád Vám poradí.



Kompaktní bagr 3503



Kompaktní bagr 2003



Kompaktní bagr 50Z3



Kompaktní bagr 1703

## KOMPAKTNÍ BAGRY

TYP*	Hmotnost kg	Výška mm	Délka mm	Šířka mm	Rypná hloubka mm
<b>1703</b>	1.795	2.380	3.810	990 - 1.300	2.185
<b>2003</b>	1.940	2.380	3.990	990 - 1.300	2.500
<b>3503</b>	3.500	2.405	5.170	1.620	3.230
<b>50Z3</b>	4.900	2.570	5.500	1.990	3.500

# Nakladače a dampry - novinka

Nakladače a dampry nové generace s přesvědčivou výkonnou hydraulikou: mnohostranné a praktické jako švýcarský kapesní nůž. Ideální stroj pro výkonné použití po celý rok.



Kompaktní nakladač 701S



Kompaktní nakladač 501S



Kolový dampr 1501



Kolový dampr 3001



Kolový dampr 6001

## SMYKEM ŘÍZENÉ NAKLADAČE

TYP*	Hmotnost kg	Výška mm	Délka (mm) s lopatou	Šířka (mm) s lopatou	Objem lopaty m <sup>3</sup>
<b>501</b>	1.810	1.930	2.860	1.270	0,21
<b>701</b>	2.400	1.947	3.060	1.520	0,29

## KOLOVÉ DAMPRY

TYP*	Hmotnost kg	Výška s rámem mm	Délka (mm) s korbou	Šířka (mm) s korbou	Objem lopaty m <sup>3</sup>
<b>1501</b>	1.320	2.550	3.300	1.260	0,65 / 0,8
<b>3001</b>	2.550	2.650	4.140	1.870	1,3 / 1,75
<b>6001</b>	4.240	3.100	4.560	2.330	2,4 / 3,2

\* Dostanete stroje uvedené v přehledu a nebo stroje srovnatelné. Všechny bagry mají rychloupínání.

## Kolové nakladače

Kolové nakladače společnosti Wacker Neuson s kloubovým řízením najdou snadno uplatnění v oblasti terénních úprav, stavebnictví, v zahradnictví a krajinářství až po speciální užití. Pronájem kolového nakladače vždy znamená dokonalé zvládnutí nejrůznějších požadavků.



Kolový nakladač WL 18



Kolový nakladač WL 30



Kolový nakladač WL 37



Kolový nakladač WL 48



Kolový nakladač WL 57

### KOLOVĚ NAKLADAČE

TYP*	Hmotnost kg	Výška mm	Délka (mm) s lopatou	Šířka (mm) s lopatou	Objem lopaty m <sup>3</sup>
<b>WL 18</b>	1.840	2.266	3.465	1.055	0,20
<b>WL 30</b>	3.120	2.251	4.554	1.345	0,45
<b>WL 37</b>	3.730	2.310	4.960	1.560	0,60
<b>WL 48</b>	4.835	2.602	5.417	1.840	0,75
<b>WL 57</b>	5.760	2.598	5.729	1.862	0,95

## Teleskopický kolový nakladač - manipulátory

Větší výška a dosah při práci a neustálá bezpečnost. Lehká obsluha a spolehlivá technika vytvářejí větší prostor při všech činnostech, které musíte zvládnout: při přemísťování palet, zvedání, vyklízení nebo přepravě.



Kramer 4507

### TELESKOPICKÝ

TYP*	Hmotnost kg	Výška mm	Délka mm	Šířka mm	Nosnost kg	Max. dosah na vidlicích mm
<b>4507</b>	8.100	2.450	5.690	2.320	4.400	7.100

\* Dostanete stroje uvedené v přehledu a nebo stroje srovnatelné

## Vibrační pěchy

Nabízíme vhodný pěch pro profesionální zhutňování v každé hmotnostní a výkonové kategorii. Vždy originál od vynálezce. Neboť všechny pěchy pocházejí z produkce světové jedničky Wacker Neuson.



Vibrační pěch BS 60-2



Vibrační pěch BS 70-2i

### VIBRAČNÍ PĚCHY TYP\*

	Poháněcí motor	Hmotnost kg	Velikost desky mm
BS 50-2i	Benzín	58,0	330 x 250
BS 60-2i	Benzín	66,0	330 x 280
BS 60-2	Benzín	66,0	330 x 280
BS 65-2V	Benzín	68,0	330 x 280
BS 70-2i	Benzín	74,0	330 x 280

## Vibrační desky

Profesionálové při hutnění půdy a asfaltů spoléhají na Wacker Neuson. Robustní, výkonné a osvědčené modely ve všech hmotnostních třídách pro plné a produktivní osmihodinové nasazení každý den.



Vibrační deska DPU 3050H



Vibrační deska WP 1550



Vibrační deska DPU 6065

### VIBRAČNÍ DESKY TYP\*

	Hmotnost kg	Poháněcí motor	Rozměry desky (d x š)
VP 1135 AW	65	Benzín	520 x 350
VP 1550 AW	88	Benzín	585 x 500
VP 2050 A	103	Benzín	585 x 500
DPU 2550 H	159	Diesel	600 x 500
DPU 3050 H	195	Diesel	600 x 500
DPU 5045 H	410	Diesel	900 x 440
DPU 6055	455	Diesel	900 x 550
DPU 9070	655	Diesel	1.075 x 630
DPU 100-70	711	Diesel	1.074 x 700

\* Dostanete stroje uvedené v přehledu a nebo stroje srovnatelné.

# Válce

Společnost Wacker Neuson je specialista na zhutňování. A s její širokou nabídkou válců zvládnete i nejnáročnější úkoly zcela bez problémů.



Hladký válec RD 16



Ručně vedený hladký válec RD 7



Hladký válec RD 27



Příkopový hutnicí válec - ježkový RT 82-SC

VÁLCE  
TYP\*

	Hmotnost kg	Šířka válce mm
RD 7	800	650
RD 11	1.173	900
RD 15	1.500	800
RD 16	1.485	900
RD 27	2.592	1.200
RT 82-SC	1.473	820

\* Dostanete stroje uvedené v přehledu a nebo stroje srovnatelné.

\*\* Toto jsou nezávazné základní informace vycházející z praktických zkušeností našich zákazníků. Tyto informace se mohou lišit na základě stavebních podmínek. Doporučujeme při prvním použití ověřit hutnicí účinky v konkrétních podmínkách stavby.

# Ponorné a příložné vibrátory

Pokud si najmete vysokofrekvenční ponorný vibrátor IRFU od společnosti Wacker Neuson, dostanete rovnou i upravenou elektrickou energii: měnič frekvence je totiž integrován. Samozřejmě máme k dispozici i všechny ostatní běžné ponorné a příložné vibrátory pro stavební beton a téměř všechny bednicí systémy.



IRFU 57



AR 36/6/042



HMS 2000

PONORNÉ VIBRÁTORY  
TYP\*

	Průměr hlavice mm	Účinný průměr cm**
IREN 38 / IRFU 38	38	do 50
IREN 45 / IRFU 45	45	do 60
IREN 57 / IRFU 57	57	do 85
HMS 35	35	do 50
HMS 45	45	do 60
HMS 55	55	do 85

PONORNÉ VIBRÁTORY  
TYP\*

	Odstředivá síla kN	Frekvence Hz
AR 36/6/042	0 - 3,47	200
ARFU 36/6/230	3,47	50 / 60

## Rotační hladičky, vibrační lišty a měniče

K dispozici nabízíme také rotační hladičky poháněné benzínovým motorem. Paleta našich strojů k pronájmu je nekompletnější. Kromě toho Vám nabízíme i bohatý výběr elektronických měničů.



Vibrační lišta P3SA



Rotační hladička



KTU 2/042/200



FUE 6 /042 / 200

### HLADIČKY BETONU

TYP*	Pohon motoru	Hmotnost kg	Pracovní šířka mm	
CT 36 - 9	ručně vedená	Benzín	80	915

### VIBRAČNÍ LIŠTA

TYP*	Pohon motoru	Hmotnost kg	Pracovní šířka m
P3 SA	Benzín	16	1,2 / 2,4 / 3

### MĚNIČE

TYP*	Hmotnost kg	Výstupní proud A / V
KTU 2/042/200	33	25 / 42
FUE 6/042/200W	33	53 / 42

## Řezačky spár, rozbrušovací pila, stříhačky armatur – novinka

Nabízíme širokou nabídku řezaček spár a rozbrušovaček. Všechny řezačky společnosti Wacker Neuson jsou nekompromisní a osvědčené profesionální modely. Najměte si tedy výkonnost v nejlepší formě.



Rozbrušovací pila BTS 1035 L3



Stříhačky armatur RCP 16



Řezačka spár BFS 1345 B



BTS 1140 L3



BTS 1035 L3

### BENZÍNOVÉ ŘEZAČKY SPÁR A ROZBRUŠOVAČKY

TYP*	Hmotnost kg	Max. hloubka řezu mm	Průměr kotouče mm
BTS 1035 L3	10,2	122	350
BTS 1140 L3	10,6	147	400
BFS 1345 B	95	170	450


### STŘIHAČKY ARMATURY

TYP*	Hmotnost kg	Max. tloušťka stříhu mm
RCP 16	9,1	16,0
RCP 20	13,7	20,0



## Vrtací a bourací kladiva

Maximální síla je v jednoduchosti, při manipulaci s naší nabídkou vrtacích a bouracích kladiv. Bourací a vrtací kladiva s označením „magic“ Vás neklamou ani při nejnáročnějších podmínkách. Nespálíte elektromotor a nedojdou vám nikdy uhlíky, vzhledem k tomu, že pracuje na bázi integrovaného měniče s přívodem na 230 V. Vyzkoušejte.



Elektrická kladiva  
EH 9BL, EH 11 BL

EH 23

Benzínové kladivo BH 24

### ELEKTRICKÁ Kladiva

TYP*	Hmotnost kg	Užití
EH 6 M / 230V	6,8	Sekání - upínání SDS Max
EH 7 M / 230V	7,3	Sekání / vrtání - upínání SDS Max
EH 9 BL / 230V	10,7	Bourání
EH 9 BLM / 230V	10,7	Bourání - upínání SDS Max
EHB 11 BL / 230V	11,7	Bourání / vrtání
EHB 11 BLM / 230V	11,7	Bourání / vrtání- upínání SDS Max
EH 22 / 400V	22,1	Bourání / zarážení- podbíjení
EH 23 / 230V	22,4	Bourání / zarážení- podbíjení

### BENZÍNOVÁ Kladiva

TYP*	Hmotnost kg	Užití
BH 23	23	Bourání / zarážení- podbíjení
BH 24 LOW VIB	24	Bourání / zarážení- podbíjení

## Elektrocentrály

Elektrická energie, dobré osvětlení a bezpečnost, aby staveniště neochromil ani vydatný déšť nebo přívál vody. Profesionální obslužná technika není luxusem, nýbrž předpokladem pro úspěšnou a bezpečnou práci. Rádi Vás optimálně vybavíme: generátory, osvětlením, čerpadly.



LB 1 – osvětlovací balon



Elektrocentrály

LTC 4L - osvětlovací stožár

### GENERÁTORY

TYP*	Pohon	Hmotnost kg	Napětí V	Trvalý výkon kvA
GV 2500	Benzín	41	230	2,0
GV 5000	Benzín	61	230	2,0
GV 5003	Benzín	75	230 / 400	5,2
GV 7000	Benzín	72	230	5,5
GV 7003	Benzín	81	230 / 400	7,10
GS 12AI	Benzín	144	230 / 400	6,0 / 12,0
G 32	Diesel	1.034	230 / 400	30,4

### OSVĚTLENÍ

TYP*	Pohon	Hmotnost kg	Světelný výkon HQI W
LB 1	elektrický 230V	20	1000
LTC 4L	dieselový	847	4 x 1000

# Čerpadla

Pro každé nasazení najdete profesionální a spolehlivá čerpadla. Ponorná čerpadla Wacker Neuson díky těsnicímu kroužku z karbidu křemičitého, který je permanentně mazán patentovaným rozdělovačem oleje, poskytuje bezpečný chod i na sucho při všech možnostech provozu.



PS2 750



PS3 2203 HH



PS4 7503



PF 3E



PT 3 A

## PONORNÁ ČERPADLA

TYP*	Hmotnost kg	Napětí V	Max. výkon l/min	Max. výtlačná výška m
PSA 2 - 500	10,0	230	220	11
PS2 400	11,3	230	207	12
PS2 500	9,5	230	220	11
PS2 750	16,0	230	276	16
PS2 1503	29,0	400	500	21
PS2 2203	32,0	400	500	26
PS3 1503	29,0	400	670	14
PS3 2203	32,0	400	800	20
PS4 3703	55,0	400	1.440	18
PS4 7503HH	93,0	400	1.400	40
PS4 7503HF	93,0	400	2.040	31

## KALOVÁ ČERPADLA

TYP*	Hmotnost kg	Poháněcí motor V	Max. výkon l/min	Max. výtlačná výška m
PF3	20	čtyřtákní - benzín	900	17
PT 2 A	43	čtyřtákní - benzín	795	32
PT 3 A	64	čtyřtákní - benzín	1.515	29

# Topidla a odvlhčovače vzduchu

Elektrická, naftová nebo plynová topidla: pro každý požadavek máme ten správný přístroj. Stejně jako odvlhčovače vzduchu, které za krátkou dobu vysuší vlhké prostory.



Elektrické topidlo HE 15



Plynové topidlo HGA 52



Odvlhčovač vzduchu AD 52



Naftové topidla HD 30



Naftové topidlo HI 47

## NAFTOVÁ TOPIDLA

TYP*	Hmotnost kg	Napětí V	Tepelný výkon kW
HD 30	25,0	230	30,0
HD 45	42,0	230	45,0
HD 64	55,0	230	64,0

## ELEKTRICKÁ TOPIDLA

TYP*	Hmotnost kg	Napětí V	Teplota °C	Tepelný výkon kW
HD 15	15,0	400	23 - 46	7,5 - 15,0

## PLYNOVÁ TOPIDLA

TYP*	Hmotnost kg	Napětí V	Tepelný výkon kW
HGA 52	16,0	230	19,8 - 52,3

## ODVLHČOVAČE VZDUCHU

TYP*	Hmotnost kg	Vzduchový výkon m³/h	Odvlhčovací výkon l/24 hod
AD 22	39,0	250	22,0
HD 52	52,0	650	52,0

\* Dostanete stroje uvedené v přehledu a nebo stroje srovnatelné.

# Zvláštní přání? My je splníme.

Rozšířili jsme pro Vás nabídku mimo náš základní program pro nejrůznější oblasti použití.



Radlice na sníh



Přídavný zametací stroj



Stolová pila ø 350 mm



Bloková pila ø 700 mm



Kompresor



Vzduchová kladiva

## Průvodce nájemce

**Nájem je snazší, než si myslíte.  
Uskuteční se rychleji, než si dovedete představit. Stojí méně, než se domníváte.**

- Jaký typ stroje kdy a kde chce použít?  
Dokážeme Vám optimálně poradit.
- Dodávka a (nebo) vyzvednutí stroje nebo přístroje naším prostřednictvím? Sdělte nám, kdy a kam má být vybavení dodáno.
- Naše nájemní stroje můžete vrátit ve všech pobočkách společnosti Wacker Neuson v rámci celé ČR.
- Při vrácení stroje do 8:00 – účtujeme pronájem k předchozímu dni.
- Při vrácení stroje do 12:00 – účtujeme za tento den jen poloviční nájem.
- Doklad o zápůjčce – je zároveň nájemní smlouvou.
- K uzavření smlouvy k zapůjčení stroje, u nových zákazníků požadujeme následující:  
PO – výpis OŘ, osvědčení o registraci DIČ, objednávku, plnou moc a zálohu.  
FO – ŽL, osvědčení o registraci DIČ, objednávku, občanský průkaz a další doklad, zálohu.

# Servis. Služba, která pomůže.

Máme otevřeno:

Pondělí - čtvrtek: 7:00 hodin až 17:00 hodin

Pátek: 7:00 hodin až 14:45 hodin



## **Pobočky společnosti Wacker Neuson půjčovna:**

Místo, kde mají rozhodující slovo lidé z praxe.

- Rozsáhlé a poctivé poradenské služby.
- Poučení o přístroji nebo stroji: Pouze ten, kdo vybavení bezpečně ovládá, je může i efektivně využívat.
- Převážení vybavení do místa použití a zpět.
- Řešení problémů místo dlouhého vysvětlování: My to zvládneme.

## Naše zastoupení v ČR

### **Praha**

U Plynárny 1456/103

101 00 Praha 10

T: 281 863 118

T: 281 864 079

T: 281 862 102

F: 281 861 855

M: 725 878 878

### **Chomutov**

Dolní 5488

430 01 Chomutov

T: 474 622 275

F: 474 623 260

M: 602 179 810

### **Hradec Králové**

Bratří Štefanů 973

500 03 Hradec Králové

T: 495 221 278

F: 495 221 295

M: 721 984 287

### **Olomouc**

Libušina ul. 97

772 00 Olomouc

T: 585 312 393

F: 585 316 089

M: 728 884 657

### **Ostrava**

Vratimovská 624/11

718 00 Ostrava – Kunčičky

T: 596 613 076

F: 596 613 657

M: 725 703 683

### **České Budějovice**

Hlinská 3

370 00 České Budějovice

T: 387 202 837

F: 387 202 838

M: 725 878 878