


# CENÍK KOTLŮ (CZ 10.05.2013)

(ceny v Kč bez DPH)

## SmartFire

### krbová kamna






NOVINKA

emisní třída č.5

**AUTOMATICKÁ KRBOVÁ PELETOVÁ KAMNA (vodní)**

aut. zapalování, aut.čištění výměníku, aut.čištění hořáku, ekvitermní regulace. Objem zásobníku paliva 38 l, výkon 12 kW

Standardně s modulovaným výkonem, automatickým zapalováním a vyhásáním. Ekvitermní regulace EcoMAX800 s řízením TUV a 2xUV nezávisle řízení AKU nádoby, možnost dokoupení vakukového podavače paliva VAC 01.


typ	cena	emis.třída	tři barevné provedení
SF 12/38	<b>64 950</b>	<b>3</b>	  

emísí třída č.5

dodáváme ve třech barevných provedeních

## SmartFire

### 11 kW



NOVINKA

DOTACE

emisní třída č.5

**AUTOMATICKÝ KOTEL NA DŘEVENÉ PELETY**


aut. zapalování, aut.čištění výměníku, aut.čištění hořáku, ekvitermní regulace. Objem zásobníku paliva 165 l, výkon 11 kW

Standardně s modulovaným výkonem, automatickým zapalováním a vyhásáním. Ekvitermní regulace EcoMAX800 s řízením TUV a 2xUV nezávisle řízení AKU nádoby, možnost dokoupení vakukového podavače paliva VAC 01.

typ	cena	emis.třída	VAC pneu podavač
SF 11/165	<b>67 940</b>	<b>5</b>	22 950

## SmartFire

### 21 kW, 41 kW



DOTACE

emisní třída č.5 a č.4

**AUTOMATICKÝ KOTEL NA DŘEVENÉ PELETY**

automatickým zapalováním, ekvitermní regulací. Objem zásobníku paliva 150 až 460 litrů. Výkony 21, 41 kW

Standardně s modulovaným výkonem, automatickým zapalováním a vyhásáním. Mechanismus pro snadné čištění výměníku kotle. Ekvitermní regulace EcoMAX800 s řízením TUV a dvou okruhů UV nezávisle, možnost dokoupení vakukového podavače paliva VAC 01.

typ	cena	AČV*	emis.třída	VAC pneu podavač
SF 21/150	<b>69 900</b>	6 740	<b>4</b>	22 950
SF 21/240	<b>72 870</b>	6 740	<b>4</b>	22 950
SF 21/470	<b>75 350</b>	6 740	<b>4</b>	22 950
SF 41/150	<b>84 920</b>	6 740	<b>5</b>	22 950
SF 41/240	<b>85 960</b>	6 740	<b>5</b>	22 950
SF 41/470	<b>87 450</b>	6 740	<b>5</b>	22 950


AČV - příplatek za automatické čištění výměníku kotle

# CENÍK KOTLŮ (CZ 10.05.2013)

(ceny v Kč bez DPH)

## SmartFire

69 kW, 81 kW



NOVINKA


emisní třída č.5

**AUTOMATICKÝ KOTEL NA DŘEVENÉ PELETY**

aut. zapalování, aut.čištění výměníku, aut.čištění hořáku, ekvitermní regulace. Objem zásobníku paliva 300 l, výkon 69 a80 kW Standardně s modulovaným výkonem, automatickým zapalováním a vyhásáním. Ekvitermní regulace EcoMAX800 s řízením TUV a 2xUV nezávisle řízení AKU nádoby, možnost dokoupení vakového podavače paliva VAC 01.

typ	cena	emis.třída	pneu podavač
SF69/300	<b>169 540</b>	<b>5</b>	22 950
SF81/300	<b>189 980</b>	<b>5</b>	22 950

## HolzMaster



DOTACE


emisní třída č.5

**Dřevosplyňující kotel s ocelovým výměníkem, velikost příkladací komory je 105 l (délka polena 50 cm). Výkony 20kW, 40kW-příprava**

Standardně je dodáván s PID regulací EcoMAX200.Řídí otáčky ventilátoru, jeden topný okruh ekvitermně, AKU nádobu, výrobu TUV. Kotel je vybaven čistícím mechanismem výměníku kotle. Příkladací komora je vyložena nerezovými kazetami - výrazně se prodlužuje životnost kotle.

typ	cena	emis.třída
HM-20	<b>65 730</b>	<b>5</b>
HM-40	připravujeme	

## UniKOMFORT



DOTACE

emisní třída č.3

**Ocelový kotel se šnekovým podavačem a litinovou retortou, na černé a hnědé uhlí ořech 2, pelety. Výkony 16, 24 ,34 a 44 kW. Kotle lze vybavit otočnou retortou (automat) za příplatek. UNI KOMFORT plus - má navíc dodatečný vodní rošt\*\* pro ruční topení Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200**

typ	cena	otočná ret.	zás. 500 l*	emis.třída
UK 16	<b>57 670</b>	4 950	5 550	<b>3</b>
UK 24	<b>58 720</b>	4 950	5 550	<b>3</b>
UK 34	<b>64 950</b>	nelze	5 550	<b>3</b>
UK 44	<b>69 640</b>	10 990	5 550	<b>3</b>

\* příplatek - zásobník 500 l nelze použít u kotlů s otočnou retorou  
 \*\* vodní rošt je bez příplatku (UK 16 lze dodat pouze se suchým roštěm)

# CENÍK KOTLŮ (CZ 10.05.2013)

(ceny v Kč bez DPH)

## MultiKOMFORT



emisní třída č.2

Ocelový kotel s pístovým podáváním paliva na černé a hnědé uhlí ořech 2, hruboprach (0-30mm), s možností ručního topení. Výkony 21, 31a 41 kW.

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	zás. 500 l	emis.třída
MK-21	52 910	nelze	2
MK-31	54 830	nelze	2
MK-41	59 840	nelze	2

## EkoKOMFORT



emisní třída č.2 a č.3

Ocelový kotel se šnekovým podavačem a litinovou retortou, na černé a hnědé uhlí ořech 2, pelety, nelze topit ručně. Výkony 18, 22, 25, 38, 49, 75, 99, 150 kW. Kotle lze vybavit otočnou retortou (automat) za příplatek a mechanismem čištění výměníku.

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

**E\*\* - označení emisní třídy dle ČSN-EN 303-5**

typ / E**	cena	otočná ret.	zás.500 l*	typ / E**	cena	otočná ret.
EK-18 / 2	55 910	4 870	5 550	EK-99 / 2	191 670	1 920
EK-22 / 2	56 890	nelze	5 550	EK-150 / 2	249 480	nelze
EK-25 / 2	57 900	4 320	5 550			
EK-38 / 3	69 910	5 950	5 550	<b>čištění výměníku</b>		<b>cena</b>
EK-49 / 3	79 910	7 430	5 550	EK 18, EK 22, EK 25	8 840	
EK-75 / 3	119 890	1 460	nelze	EK 38, EK 48	12 210	

\* příplatek - zásobník 500 l nelze použít u kotlů s otočnou retorou

## EkoPERFEKT



DOTACE

emisní třída č.3

Litinový kotel se šnekovým podavačem a litinovou retortou na černé a hnědé uhlí ořech 2, pelety. Výkony 23, 28, 35, 42 a 49 kW. Kotle lze vybavit otočnou retortou (automat).

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	otočná ret.	zás.500 l*	emis.třída
EP-23/4	64 930	4 820	5 550	3
EP-28/4	68 920	5 030	5 550	3
EP-35/5	74 920	nelze	5 550	3
EP-42/6	84 910	6 600	5 550	3
EP-49/7	89 930	6 680	5 550	3

\* zásobník 500 l nelze použít u kotlů s otočnou retorou



GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, PSČ : 735 14 Orlová Poruba  
 tel : 596 515 020 fax : 597 829 796  
 www.MujKotel.cz www.MojeCerpadlo.cz info@gaskomplet.cz

# CENÍK KOTLŮ (CZ 10.05.2013)

(ceny v Kč bez DPH)

## MultiPERFEKT



emisní třída č.1

Litinový kotel s pístovým podáváním na černé a hnědé uhlí ořech 2, hruboprach, možnost ručního topení. Výkony 23 kW

Standardně je kotel vybaven ekvitermní regulací EcoMAX 800 pro řízení TUV a okruhu UV, po dokoupení modulu M lze řídit až 3 okruhy UV nezávisle. Ke každému okruhu lze připojit pokojový termostat nebo panel EcoSTER200

typ	cena	zás. 500 l	emis.třída
MP-23/4	70 600	nelze	1

## VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

### rozdělovač 1-3

rozdělovač-sběrač



Hydraulická sestava rozdělovač-sběrač pro jeden a tři okruhy UV.

Sestava obsahuje : ocelový rozdělovač, odvzdušňovač, termo-manometr, pojistný ventil, termostatický ventil pro ochranu vratné vody, 4-cestné ventily s el.pohonem, čerpadla, holandské šroubení, kulové uzávěry

typ	cena
1 okruh	16 830
2 okruhy	22 730
3 okruhy	29 460

### rozdělovač 2-3

rozdělovač-sběrač



Rozdělovač - sběrač

Rozdělovač sběrač - bez dalšího vybavení

typ	cena
2 -- 3	3 200

### EcoSTER200

pokojevý panel k EcoMAX800



EcoSTER200 pokojový panel k regulaci EcoMAX800

Pokojevý panel slouží jako pokojový termostat a zároveň k ovládnání kotle ze vzdálené místnosti.

typ	cena
EcoSTER	2 020



GAS KOMPLET s.r.o., Slezská 1288, PSČ : 735 14 Orlová Poruba


tel : 596 515 020


fax : 597 829 796


www.MujKotel.cz www.MojeCerpadlo.cz info@gaskomplet.cz


# CENÍK KOTLŮ (CZ 10.05.2013)


(ceny v Kč bez DPH)


<b>modul M</b> rozšiřující modul M k EcoMAX800	<b>Modul M rozšíření o další dva okruhy UV k regulaci EcoMAX800</b> Rozšiřující modul k regulaci EcoMAX.			
				
<b>typ</b>	<b>cena</b>			
modul M	<b>2 950</b>			

<b>term.ventil</b>	<b>Termostatický ventil pro ochranu vratné vody</b>			
				
<b>typ</b>	<b>cena</b>	<b>typ</b>	<b>cena</b>	
DN 25	<b>1 520</b>	DN 40	<b>1 460</b>	
DN 32	<b>1 600</b>	DN 50	<b>2 530</b>	

<b>4-cestný ventil</b>	<b>4- cestný ventil pro okruh UV</b>			
				
<b>typ</b>	<b>cena</b>	<b>typ</b>	<b>cena</b>	
DN 25	<b>1 010</b>	DN 40	<b>1 440</b>	
DN 32	<b>1 060</b>	DN 50	<b>2 020</b>	


<b>4-cestný ventil (H)</b>	<b>4- cestný ventil (H) pro okruh UV</b>			
				
<b>typ</b>	<b>cena</b>			
DN 25	<b>1 540</b>			


<b>AUTOMIX 55</b> elektro pohon 4-cestného vent.	<b>Pohon 4-cestného ventilu AUTOMIX 55</b> 230 VAC, 5 Nm, 140 sekund			
				
<b>typ</b>	<b>cena</b>			
A55	<b>2 070</b>			


<b>výměník deskový</b> nerezový výměník	<b>Nerezový deskový výměník tepla</b>			
				
<b>typ</b>	<b>cena</b>	<b>typ</b>	<b>cena</b>	
10	<b>3 990</b>	30	<b>7 510</b>	
15	<b>4 540</b>	40	<b>10 480</b>	
20	<b>5 240</b>	50	<b>12 510</b>	


# CENÍK KOTLŮ (CZ 10.05.2013)


(ceny v Kč bez DPH)


<b>WZS-2</b> schlazovací smyčka	<b>WZS-2 schlazovací smyčka</b>				
	Slouží k ochraně kotle nebo krbové vložky před přechřátím, možno použít pro max. výkon 32 kW.				
<b>typ</b>	<b>cena</b>				
WZS-2	<b>4 550</b>				

<b>komínová roura</b>	<b>BERTRAMS komínová roura pro připojení spotřebiče do komína</b>					
	délky 25cm/50cm/100cm, průměry 120 mm/160mm/200mm					
<b>typ</b>	<b>cena</b>	<b>typ</b>	<b>cena</b>	<b>typ</b>	<b>cena</b>	
120/25	<b>310</b>	160/25	<b>350</b>	200/25	<b>410</b>	
120/50	<b>430</b>	160/50	<b>490</b>	200/50	<b>530</b>	
120/100	<b>600</b>	160/100	<b>710</b>	200/100	<b>800</b>	

<b>koleno 90°</b>	<b>BERTRAMS koleno s revizním otvorem</b>				
	průměry 160mm/200mm				
<b>typ</b>	<b>cena</b>	<b>typ</b>	<b>cena</b>		
160	<b>750</b>	200	<b>800</b>		

<b>koleno 45°</b>	<b>BERTRAMS koleno</b>				
	průměry 160mm/200mm				
<b>typ</b>	<b>cena</b>	<b>typ</b>	<b>cena</b>		
160	<b>660</b>	200	<b>580</b>		

<b>komínová klapka</b>	<b>BERTRAMS komínová klapka</b>					
	průměry 160mm/200mm/250mm					
<b>typ</b>	<b>cena</b>	<b>typ</b>	<b>cena</b>	<b>typ</b>	<b>cena</b>	
160	<b>620</b>	200	<b>650</b>	250	<b>860</b>	

<b>koleno univerzal</b>	<b>BERTRAMS koleno univerzal</b>				
	průměry 160mm/200mm				
<b>typ</b>	<b>cena</b>	<b>typ</b>	<b>cena</b>		
160	<b>890</b>	200	<b>980</b>		

